CATÁLOGO COMERCIAL

M E V E

SUMINISTROS Y PROYECTOS

WWW.MEVESA.COM | 8112156083

M E V E

En MEVE somos tu proveedor confiable de acabados arquitectónicos.
Ofrecemos productos con diseño, durabilidad y respaldo técnico para obras que exigen estética, cumplimiento y garantía.
Nos integramos como aliados del proyecto: cotizamos con rapidez, entregamos a tiempo y ejecutamos con responsabilidad.
Sabemos que detrás de cada plano hay plazos, compromisos y expectativas. Por eso, lo que vendemos, lo instalamos. Y lo que instalamos, lo garantizamos.

LO QUE NOS HACE DIFERENTES

- Suministro e instalación profesional con entregas garantizadas
- Productos con garantía real: fábrica + instalación
- Instaladores puntuales y calificados
- Materiales con estética y durabilidad comprobada
- Soporte directo, sin terceros, sin excusas

DECK SINTÉTICO ENCAPSULADO

Estética natural sin mantenimiento. Alto desempeño arquitectónico.

- ☑ Apariencia tipo madera natural, sin las complicaciones del mantenimiento.
- ☑ Texturas y vetas realistas que aportan diseño y calidez visual.
- ☑ Instalación rápida y práctica, sin adhesivos ni obra húmeda.
- ☑ Fácil limpieza y resistencia al uso diario.
- ☑ Ideal para proyectos residenciales y comerciales de alta gama.
- ☑ Colores contemporáneos que armonizan con muros, mobiliario y vegetación.

Tabaco | Chocolate | Ceniza | Miel

IDEAL PARA:

• Albercas • Terrazas • Jardines • Plafones exteriores
• Portones • Muros decorativos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para uso arquitectónico, residencial y comercial

DECK SINTÉTICO

VENTAJAS TÉCNICAS:

- Sustentable, fabricado con fibras de bambú y polímeros reciclados.
- Alta resistencia al clima extremo: humedad, salinidad, rayos UV y moho.
- Retardante de fuego.
- Aislante térmico y acústico.
- No se astilla - No se pudre - No se reseca.
- No requiere barniz ni pintura.
- Garantía estructural: 25 años uso residencial · 10 años uso comercial

Medidas

Largo: 2200 mm
Ancho: 138 mm
Espesor: 22.5 mm
8 caras utilizables

8 diferentes caras utilizables



Rendimiento

Piezas por m^2: 3.29
Peso por m^2: 20.72 kg

Logística

Peso por pieza: 6.3 kg
Piezas por pallet: 344
m^2 por pallet: 104.56
Peso por pallet: 2,167 kg

Instalación recomendada

Bastidor máx. piso comercial: 300 mm
Bastidor máx. piso residencial: 350 mm
Recomendación: 10% desperdicio
No instalar en superficies irregulares (afecta garantía)

DUELA SPC

Vinílica tipo madera de alto desempeño

SPC (Stone Plastic Composite) Resistente al gua, al desgaste y dimensionalmente estable.

- ☑ Acabado: Madera mate texturizada con apariencia natural y sofisticada.
- ☑ PEI: Clasificación de abrasión AC4, ideal para tráfico semi-intenso en interiores.
- ☑ Uso: Diseñado para interiores residenciales y comerciales.
- ☑ Tráfico: Semi-intenso. Perfecto para áreas de uso frecuente.
- ☑ Instalación: Sistema click, sin adhesivos ni obra húmeda. Práctico, limpio y rápido.

Nogal | Fresno | Encino | Gris | Roble miel



IDEAL PARA:

· Escuelas · Hoteles · Oficinas · Consultorios
· Casas · Negocios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para uso arquitectónico, residencial y comercial

DUELA SPC

VENTAJAS TÉCNICAS:

- Núcleo rígido SPC: Compuesto de polímeros y piedra caliza para mayor estabilidad dimensional.
- Resistente al agua: Lo que hace que la limpieza sea sencilla y seura
- Retardante de fuego: Más seguro en interiores residenciales y comerciales.
- Aislante térmico y acústico: Mayor confort y eficiencia energética.
- Alta resistencia al desgaste: Capa de uso de 0.4 mm / abrasión AC4.
- Instalación rápida y limpia: Sistema click sin adhesivos.
- Garantía estructural: 15 años uso residencial · 7 años uso comercial

Medidas

Largo: 1220 mm
Ancho: 182 mm
Espesor: 4.22 mm
Capa de desgaste: 0. 4mm

8 diferentes caras utilizables



Rendimiento

Piezas por m²: 2.66
Piezas por caja: 12

Logística

Peso por caja: 22 kg
Cajas por pallet: 50 Cajas
m² por pallet: 133 m2
Peso por pallet: 1,100 kg

Instalación recomendada

Separar por lo menos 3mm de los muros.
No requiere bajo alfombra
Recomendación: 10% desperdicio
No instalar en superficies irregulares (afecta garantía)

WALL SIDING WPC

Estética natural sin mantenimiento. Alto desempeño arquitectónico.

- Apariencia tipo madera natural, sin las complicaciones del mantenimiento.
- Texturas y vetas realistas que aportan diseño y calidez visual.
- Instalación rápida y práctica, sin clips.
- Fácil limpieza y resistencia al uso diario.
- Ideal para proyectos residenciales y comerciales de alta gama.
- Colores contemporáneos que armonizan con muros, mobiliario y vegetación.

Miel

Tabaco

IDEAL PARA:

· Terrazas · Muros · fachadas · Plafones · Portones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para uso arquitectónico, residencial y comercial

WAll Siding

VENTAJAS TÉCNICAS:

- Sustentable, fabricado con fibras de bambú y polímeros reciclados.
- Alta resistencia al clima extremo: humedad, salinidad, rayos UV y moho.
- Retardante de fuego.
- Aislante térmico y acústico.
- No se astilla - No se pudre - No se reseca.
- No requiere barniz ni pintura.
- Garantía estructural: 25 años uso residencial · 10 años uso comercial

Medidas

Largo: 2900 mm
Ancho: 174 mm
Espesor: 21 mm
Cara expuesta: 149mm



Rendimiento

Piezas por m^2: 2.35
Peso por m^2: 13.4 kg

Logística

Peso por pieza: 5.7 kg
Piezas por pallet: 384
m^2 por pallet: 163 m2
Peso por pallet: 2,150 kg

Instalación recomendada

Bastidor separación máx.: 50 mm
Se puede instalar con perfiles para tablaroca
Recomendación: 10% desperdicio
No instalar en superficies irregulares (afecta garantía)

LAMBRÍN EXTERIOR WPC

Estética natural sin mantenimiento. Alto desempeño arquitectónico.

- ☑ Apariencia tipo madera natural, sin las complicaciones del mantenimiento.
- ☑ Texturas y vetas realistas que aportan diseño y calidez visual.
- ☑ Instalación rápida y práctica, sin clips.
- ☑ Fácil limpieza y resistencia al uso diario.
- ☑ Ideal para proyectos residenciales y comerciales de alta gama.
- ☑ Colores contemporáneos que armonizan con muros, mobiliario y vegetación.

Miel

Tabaco

IDEAL PARA:

· Terrazas · Muros · fachadas · Plafones · Portones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para uso arquitectónico, residencial y comercial

LAMBRÍN EXTERIOR

VENTAJAS TÉCNICAS:

- Sustentable, fabricado con fibras de bambú y polímeros reciclados.
- Alta resistencia al clima extremo: humedad, salinidad, rayos UV y moho.
- Retardante de fuego.
- Aislante térmico y acústico.
- No se astilla - No se pudre - No se reseca.
- No requiere barniz ni pintura.
- Garantía estructural: 25 años uso residencial · 10 años uso comercial

Medidas

Largo: 2900 mm

Ancho

Tobaco: 174 mm

Espesor: 21 mm

Cara expuesta: 149mm

Rendimiento

Piezas por m^2: 2.7

Peso por m^2: 13.4 kg



Logística

Peso por pieza: 5.7 kg

Piezas por pallet: 384

m^2 por pallet: 163 m2

Peso por pallet: 2,150 kg

Instalación recomendada

Bastidor separación máx.: 50 mm

Se puede instalar con perfiles para tablaroca

Recomendación: 10% desperdicio

No instalar en superficies irregulares (afecta garantía)

LAMBRÍN INTERIOR PVC

Estética natural sin mantenimiento. Alto desempeño arquitectónico.

- ☑ Apariencia tipo madera natural, sin las complicaciones del mantenimiento.
- ☑ Texturas y vetas realistas que aportan diseño y calidez visual.
- ☑ Instalación rápida y práctica.
- ☑ Fácil limpieza.
- ☑ Ideal para proyectos residenciales interiores.
- ☑ Colores contemporáneos que armonizan con muros, mobiliario y vegetación.

IDEAL PARA:

· Terrazas · Muros · Plafones · Muebles · Cocinas
· Closets · Barras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para uso arquitectónico, residencial y comercial

LAMBRÍN INTERIOR

VENTAJAS TÉCNICAS:

- Ecologico
- No Genera Termitas ni hongos.
- No se astilla - No se pudre - No se reseca.
- No requiere barniz ni pintura.
- Durabilidad 10 años

Medidas

Largo: 2900 mm
Ancho: 168 mm
Espesor: 20 mm
Canales 20 mm

Rendimiento

Piezas por m^2: 4.35
Piezas por caja: 10

Logística

Peso por pieza: 2.4 kg
Pesos por caja: 24 kg



Instalación recomendada

Bastidor separación máx.: 50 mm
Se puede instalar con perfiles para tablaroca
Recomendación: 10% desperdicio
No instalar en superficies irregulares (afecta garantía)

PANEL LISO INTERIOR PVC

Estética natural sin mantenimiento. Alto desempeño arquitectónico.

- ☑ Apariencia tipo madera natural, sin las complicaciones del mantenimiento.
- ☑ Texturas y vetas realistas que aportan diseño y calidez visual.
- ☑ Instalación rápida y práctica.
- ☑ Fácil limpieza.
- ☑ Ideal para proyectos residenciales interiores.
- ☑ Colores contemporáneos que armonizan con muros, mobiliario y vegetación.

IDEAL PARA:

· Terrazas · Muros · Plafones · Muebles · Cocinas
· Closets · Barras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para uso arquitectónico, residencial y comercial

PANEL LISO PVC

VENTAJAS TÉCNICAS:

- Ecologico
- No Genera Termitas ni hongos.
- No se astilla - No se pudre - No se reseca.
- No requiere barniz ni pintura.
- Durabilidad 10 años

Medidas

Largo: 5950 mm
Ancho: 250 mm
Espesor: 7 mm



Rendimiento

Piezas por m^2: 0.673
Piezas por m2: 1.49

Logística

Peso por pieza: 7.63 kg
Pesos por caja: 11.38 kg

Instalación recomendada

Bastidor separación máx.: 50 mm
Se puede instalar con perfiles para tablaroca
Recomendación: 10% desperdicio
No instalar en superficies irregulares (afecta garantía)

HOJA TIPO ESPEJO

Estética natural sin mantenimiento. Alto desempeño arquitectónico.

45% Resina PVC
35% Polvo de Calcio
10% Polvo de carbon de bambu
10% Aditivos

Garantia 10 años

No genera termitas

Bajo Mantenimiento

100% ecologico



IDEAL PARA:

· Techos · Muros · Gimnacios·

CONFÍAN EN NOSOTROS

Grupo Delta

RED DE COLEGIOS SEMPER ALTIUS

CUMBRES SEMPER ALTIUS

IRISH SEMPER ALTIUS

GECVAC SEMPER ALTIUS

PLINCO

GRUPO ECO

CAI

CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURAS INTEGRADAS S.A. DE C.V.

ESTUDIO TANGUMA®

DIEZ-ONCE proyectos

COTIZA TU PROYECTO

http://www.mevesa.com

contacto@mevesa.com

8112156083

https://www.instagram.com/mevemx/

https://www.facebook.com/Mevemsa/